

NPK Bau Volltext	Projekt: 342 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV014 - Montageelemente VARI	Seite 1 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
342D/16	Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'21)				
000	Bedingungen				
	<p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016. Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'21)				
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
700	Nebenleistungen (1)				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
770	Montageeinlagen, Druckausgleichs-Unterlagen sowie Versetzarbeiten				
771	Montageeinlagen und Druckausgleichs-Unterlagen zur Befestigung von Bauteilen auf der Aussenwärmedämmung.				
.100	Rund.				
.110	Ohne Metallplatte.				
.114	Montagezylinder VARIZ.	0	St
	Übertrag				

NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: 342 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV014 - Montageelemente VARI	Seite 2 3.11.2021			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Montagezylinder VARIZ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 70. Länge mm 1'000. Raumgewicht kg/m3 140. Dämmdicke mm</p>			Übertrag:
.115	<p>Montagezylinder VARIZ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Montagezylinder VARIZ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 125 Nutzfläche Durchmesser mm 105. Länge mm 1'000. Raumgewicht kg/m3 140. Dämmdicke mm</p>	0	St
.200	Eckig.				
.210	Ohne Metallplatte.				
.215	<p>Montagequader VARIR und VARIQ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Montagequader VARIQ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 100x100. Nutzfläche mm 80x80. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. Dämmdicke mm</p>	0	St
.216	<p>Montagequader VARIR und VARIQ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Montagequader VARIR bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 160x100. Nutzfläche mm 140x80. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140.</p>	0	St
	Übertrag				

NPK 342 V'21 Volltext	Projekt: 342 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV014 - Montageelemente VARI				Seite 3 3.11.2021
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Dämmdicke mm Total: LV014 - Montageelemente VARI			Übertrag: