


BLECH TÖLE <input checked="" type="checkbox"/>	A2 <input type="checkbox"/>	UGITOP <input type="checkbox"/>	KUPFER CUIVRE <input type="checkbox"/>	ALUMAN <input type="checkbox"/>
SYSTEM <input checked="" type="checkbox"/>	EPS <input type="checkbox"/>	SW <input type="checkbox"/>	GW <input type="checkbox"/>	


Verarbeiter Entrepreneur:	Objekt / Objet:
Sachbearbeiter Responsable:	Tel. avis.:
Tel.:	Liefertermin Date de livraison:
Fax / E-Mail:	Datum / Date:
Systemhalter Op. du système:	Visum / Visa:

[illegible]



BLECH TÖLFE	INDUSTRIE- ELOXIERT	PULVERBE- SCHICHTET	GERSTEN- KORN	RIFFEL- BLECH
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Verarbeiter Entrepreneur:	Objekt / Objet:
Sachbearbeiter Responsable:	Tel. avis.:
Tel.:	Liefertermin Date de livraison:
Fax / E-Mail:	Datum / Date:
Systemhalter Op. du système:	Visum / Visa:

[illegible]



ART <input checked="" type="checkbox"/>	STRUKTU RIERT <input type="checkbox"/>	POLIERT <input type="checkbox"/>
--	--	-------------------------------------




Diagram illustrating the dimensions of a rectangular panel:

- 1**: Thickness of the panel (T<sub>FB</sub>).
- 2**: Length of the panel (Bestelllänge L<sub>PL</sub> / Longueur à commander L<sub>PL</sub>).

Bestelllänge  $L_{PL}$

Longueur à commander  $L_{PL}$   
(Putzlicht / Largeur finie sur crépi)


The diagram shows a horizontal beam with several dimensions and numbered points. The total length of the beam is labeled as  $Bestelllänge L_{PL}$  and  $Longueur à commander L_{PL}$ . The beam is supported by two vertical supports, labeled 5 and 7. The distance between the supports is labeled  $A_L$  and  $A_R$ . The total height of the beam is labeled  $T_L$  and  $T_R$ . The beam is divided into three sections: a left section labeled 6, a middle section labeled 2, and a right section labeled 8.

Diagram illustrating the geometry and forces for the beam analysis. The beam has a total length  $L_{PL}$  (Bestelllänge  $L_{PL}$  / Longueur à commander  $L_{PL}$ ). The central support is labeled **2**. The two inclined supports are labeled **11** and **12**. The forces acting on the beam are  $G_{L_L}$  and  $G_{L_R}$ .








Verarbeiter Entrepreneur:	_____	Objekt / Objet:	_____
	_____		_____
	_____		_____
Sachbearbeiter Responsable:	_____	Tel. avis.:	_____
	_____		_____
Tel.:	_____	Liefertermin Date de livraison:	_____
	_____		_____
Fax / E-Mail:	_____	Datum / Date:	_____
Systemhalter Op. du système:	_____	Visum / Visa:	_____

[illegible]

BLECH TÖLE 	INDUSTRIE- ELOXIERT 	PULVERBE- SCHICHTET 
--	---	---



Seitliche Anschlüsse  
Raccordements latéraux


O = ohne Abschluss sans fermeture	
D = mit Dilatation avec dilatation	
S = Stehbord bord relevé	
A = Seitenabschluss fermeture latérale	
P = Putzbord bord d'enduit	
GA= Gehrung (mit Dilatation) Onglet (avec dilatation)	 Aussenecke
GI = Gehrung (mit Dilatation) Onglet (avec dilatation)	 Innenecke

Verarbeiter Entrepreneur:	_____	Objekt / Objet:	_____
	_____		_____
	_____		_____
Sachbearbeiter Responsable:	_____	Tel. avis.:	_____
	_____		_____
Tel.:	_____	Liefertermin Date de livraison:	_____
	_____		_____
Fax / E-Mail:	_____	Datum / Date:	_____
Systemhalter Op. du système:	_____	Visum / Visa:	_____

[illegible]

Verarbeiter Entrepreneur:	Objekt / Objet:
Sachbearbeiter Responsable:	Tel. avis.:
Tel.:	Liefertermin Date de livraison:
Fax / E-Mail:	Datum / Date:
Systemhalter Op. du système:	Visum / Visa:

**ohne Aussparung / sans évidement**





**Aussparung / Evidement Typ N**


für Brüstung (Neubauten)  
 pour allège (constructions nouvelle)

**Aussparung / Evidement Typ R**


für Montage auf bestehendem Fensterbank (Renovationen)  
 pour montage sur tablette de fenêtre existante (rénovations)




**Standard/Standard**




**Putzbord/Bord d'enduit**




**Stützwinkel/Support**



**Ausschnitt Ecke  
Découpe angle**



**Gehrung Aussenecken  
Onglet angle extérieur**



**Gehrung Innenecken  
Onglet angle intérieur**



H_FB	1	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
------	---	-------	-------	--------	--------

Pos.	Stk. Pces	H <sub>FB</sub>	T <sub>FB</sub>	L <sub>PL</sub> Bestelllänge Longueur à commander	Aussparung Evidement		B <sub>PB</sub>		Ausschnitt Ecke Découpe angle			Gehrung aussen (in Grad) Onglet extérieur (degré)		Gehrung innen (in Grad) Onglet intérieur (degré)		Stützwinkel Support		Schrauben vis	Bemerkungen Remarques
		Typ N, R	H <sub>BW</sub>		A <sub>B</sub>	Li Ga	Re Dr	A <sub>L</sub>	T <sub>L</sub>	A <sub>R</sub>	T <sub>R</sub>	GA <sub>L</sub>	GA <sub>R</sub>	GI <sub>L</sub>	GI <sub>R</sub>	Stk./FB Pces/TF	Aus- ladung		
			4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		1	2	3															

## GFB-Fensterbänke GFB-Tablettes de fenêtre

Verarbeiter Entrepreneur:	Objekt / Objet:
Sachbearbeiter Responsable:	Tel. avis.:
Tel.:	Liefertermin Date de livraison:
Fax / E-Mail:	Datum / Date:
Systemhalter Op. du système:	Visum / Visa:

<b>H<sub>FB</sub></b>	<b>1</b>	<b>60 mm</b>	<b>80 mm</b>	<b>100 mm</b>	<b>120 mm</b>
-----------------------	----------	--------------	--------------	---------------	---------------

[illegible]






**Dosteba**  
*Elemente sind  
 Les éléments sont  
 unsere Stärke  
 notre point fort*

Bestellformular / Bulletin de commande **5.901**

**GFB-Gewändeelemente**  
**GFB-Eléments d'encadrement**

SYSTEM <input checked="" type="checkbox"/>	EPS WEISS <input type="checkbox"/>	EPS GRAU <input type="checkbox"/>	SW <input type="checkbox"/>	GW <input type="checkbox"/>
---	--	---	--------------------------------	--------------------------------

Verarbeiter Entrepreneur:	Objekt / Objet:
Sachbearbeiter Responsable:	Tel. avis.:
Tel.:	Liefertermin Date de livraison:
Fax / E-Mail:	Datum / Date:
Systemhalter Op. du système:	Visum / Visa:



TYP <b>1</b>	mit Falz / avec battue: <b>GMFA</b> <b>GMFD</b> <b>GMFL</b> <b>GFEA</b>				ohne Falz / sans battue: <b>GOFD</b> <b>GOFL</b>				<b>B<sub>GE</sub></b> <b>2</b> <b>60 mm</b> <b>90 mm</b> <b>120 mm</b> <b>150 mm</b>			
--------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pos.	Typ	B <sub>GE</sub>	Anzahl Fenster Nombre de fenêtres	Bau-Messwerte / Grandeurs mesurées sur la bâtiment								Konstruktions-Werte / Valeurs de construction												
				Horizontal Horizontalement				Vertikal Verticalement						Rahmenlicht Vide du cadre				Aussparung Evidement			Einlagen Kloben Garnitures des gonds		H <sub>BO</sub>	Gefälle FB Grad Pente FB Degré
				B <sub>FL</sub>	B <sub>FLM L</sub>	B <sub>FLM R</sub>	LT <sub>M</sub>	H <sub>FL</sub>	H <sub>ST</sub>	D <sub>F</sub>	D <sub>HS</sub>	H <sub>HS</sub>	B <sub>PF</sub>	X <sub>L</sub>	X <sub>R</sub>	X <sub>O</sub>	X <sub>U</sub>	A	B	T	Li Ga	Re Dr		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		




SYSTEM 	EPS WEISS 	EPS GRAU 	SW 	GW 
---	---	--	---	---

Verarbeiter Entrepreneur:	_____	Objekt / Objet:	_____
	_____		_____
	_____		_____
Sachbearbeiter Responsable:	_____	Tel. avis.:	_____
Tel.:	_____	Liefertermin Date de livraison:	_____
Fax / E-Mail:	_____	Datum / Date:	_____
Systemhalter Op. du système:	_____	Visum / Visa:	_____

<b>TYP 1</b>	mit Falz / avec battue: <b>GMFA GMFD GMFL GFEA</b>	ohne Falz / sans battue: <b>GOFA GOFD GOFL</b>	<b>B<sub>GE</sub> 2</b>	<b>60 mm 90 mm 120 mm 150 mm</b>
--------------	--	--	-------------------------	----------------------------------

[illegible]

SYSTEM 	EPS 	SW 
---	--	---



Verarbeiter Entrepreneur:	_____	Objekt / Objet:	_____
	_____		_____
	_____		_____
Sachbearbeiter Responsable:	_____	Tel. avis.:	_____
	_____		_____
Tel.:	_____	Liefertermin Date de livraison:	_____
	_____		_____
Fax / E-Mail:	_____	Datum / Date:	_____
Systemhalter Op. du système:	_____	Visum / Visa:	_____



[illegible]

## Klobentragelemente XPS



### Elément pour fixation des gonds

SYSTEM	EPS	SW	GW
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Klobentragelement**  
**Elément pour fixation des gonds XPS**  
**XPS-EPS** **XPS-SW/G**



**Anschlagsträger**  
**Elément de fixation du taquet de volet**  
**XPS-EPS** **XPS-SW/GV**



Verarbeiter Entrepreneur:	_____	Objekt / Objet:	_____
	_____		_____
	_____		_____
Sachbearbeiter Responsable:	_____	Tel. avis.:	_____
	_____	Liefertermin Date de livraison:	_____
Tel.:	_____		_____
Fax / E-Mail:	_____	Datum / Date:	_____
Systemhalter Op. du système:	_____	Visum / Visa:	_____

[illegible]

Bitte **kopieren** / **copier** s.v.p.



# Dosteba

*Elemente sind*  
*Les éléments sont*  
**unsere Stärke**  
*notre point fort*




Bestellformular / Bulletin de commande **7.901**

**Leibungselemente Lei-Fix®**  
**Eléments d'embrasure Lei-Fix®**



Verarbeiter Entrepreneur:	Objekt / Objet:
Sachbearbeiter Responsable:	Tel. avis.:
Tel.:	Liefertermin Date de livraison:
Fax / E-Mail:	Datum / Date:
Systemhalter Op. du système:	Visum / Visa:

[illegible]

**Leibungs- und Sturzel. Leiestu**  
**Eléments d'embrasure Leiestu**

Lei-Stu 	XPS 	PU 
--	--	---

Technical drawing of a rectangular aluminum plate. The dimensions are indicated as follows: 20 (height), 5 (thickness), 25 (width), and 5 (thickness). The plate is labeled "2 Länge Alu" and "Longueur Alu".






Verarbeiter Entrepreneur:	Objekt / Objet:
Sachbearbeiter Responsable:	Tel. avis.:
Tel.:	Liefertermin Date de livraison:
Fax / E-Mail:	Datum / Date:
Systemhalter Op. du système:	Visum / Visa:

[illegible]

**Elementsystem Lei-Tab**  
**Système d'éléments Lei-Tab**












SYSTEM <input checked="" type="checkbox"/>	EPS WEISS <input type="checkbox"/>	EPS GRAU <input type="checkbox"/>	SW <input type="checkbox"/>	GW <input type="checkbox"/>
Beschichtung Revêtement <input checked="" type="checkbox"/>	MIT AVEC <input type="checkbox"/>	OHNE SANS <input type="checkbox"/>	RaV-Isol® Stu-Isol <input checked="" type="checkbox"/>	XPS EPS <input type="checkbox"/>
				PU <input type="checkbox"/>

Verarbeiter Entrepreneur:	Objekt / Objet:
Sachbearbeiter Responsable:	Tel. avis.:
Tel.:	Liefertermin Date de livraison:
Fax / E-Mail:	Datum / Date:
Systemhalter Op. du système:	Visum / Visa:



Pos.	Anzahl Fenster Nombre de fenêtres	Bau-Messwerte / Grandeurs mesurées sur la bâtiment					Konstruktions-Werte / Valeurs de construction													Sockelan- schluss XPS Raccorde- ment de la plinthe XPS	Bemerkungen Remarques	
		Horizontal Horizontalement					Vertikal Verticalement															
		Rahmenlicht Vide du cadre					Rahmenlicht Vide du cadre	Sturzhöhe Hauteur du linteau	Dämmdicke Fassade Epaisseur d'isolation façade	Dicke Epaisseur Do-Tab® Typ O	Dicke Epaisseur Stu-Isol	Dicke Epaisseur RaV-Isol®	Breite Largeur Stu-Isol	Schienenabstand Distance jusqu'au rail		Rahmenlicht bis fertig verputzte Fassade Ouverture de cadre jusqu'au crépi fini façade			Standard 100 mm			Standard 180 mm
		B <sub>FL</sub>	B <sub>FLM L</sub>	B <sub>FLM R</sub>	LT <sub>M L</sub>	LT <sub>M R</sub>	H <sub>FL</sub>	H <sub>ST</sub>	D <sub>F</sub>	D <sub>DT</sub>	D <sub>SI</sub>	D <sub>RV</sub>	B <sub>SI</sub>	A <sub>S</sub>	X <sub>S</sub>	X <sub>L</sub>	X <sub>R</sub>	X <sub>O</sub>	X <sub>U</sub>			H <sub>XPS</sub>
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19






SYSTEM 	EPS WEISS 	EPS GRAU 	SW 	GW 		
Beschichtung Revêtement 	MIT AVEC 	OHNE SANS 		RaV-Isol® Stu-Isol 	XPS EPS 	PU 

Verarbeiter Entrepreneur:	_____	Objekt / Objet:	_____
	_____		_____
	_____		_____
Sachbearbeiter Responsable:	_____	Tel. avis.:	_____
	_____	Liefertermin Date de livraison:	_____
Tel.:	_____		_____
Fax / E-Mail:	_____	Datum / Date:	_____
Systemhalter Op. du système:	_____	Visum / Visa:	_____

[illegible]



**Leibungswinkel Lei-Wik**  
**Equerre d'embrasure Lei-Wik**

SYSTEM 	EPS WEISS 	EPS GRAU 	SW 
---	---	--	---



Verarbeiter Entrepreneur:	Objekt / Objet:
Sachbearbeiter Responsable:	Tel. avis.:
Tel.:	Liefertermin Date de livraison:
Fax / E-Mail:	Datum / Date:
Systemhalter Op. du système:	Visum / Visa:

[illegible]

SYSTEM 	EPS WEISS 	EPS GRAU 	SW 	GW 
---	---	--	---	---

Verarbeiter Entrepreneur:	Objekt / Objet:
Sachbearbeiter Responsable:	Tel. avis.:
Tel.:	Liefertermin Date de livraison:
Fax / E-Mail:	Datum / Date:
Systemhalter Op. du système:	Visum / Visa:

**Typ A**

$L_T$

8

Diagram illustrating the geometry of a vertical honeycomb structure. The structure is defined by the following dimensions and labels:

- 5**: Top horizontal width.
- 7**: Left vertical height.
- 9**: Bottom horizontal width.
- 4**: Bottom horizontal width (labeled  $D_T$ ).
- 6**: Right vertical height (labeled  $H_T$ ).
- EL**: Top horizontal width (labeled  $D_{EL}$ ).
- A**: A small rectangular feature on the left side.

The diagram shows a cross-section of a rectangular honeycomb core sandwich panel. The top face sheet has a thickness labeled  $D_{EL}$ . The bottom face sheet has a thickness labeled  $D_T$ . The total height of the panel is labeled  $H_T$ . A vertical section line, indicated by arrows and the letter 'A' at both ends, passes through the center of the panel. The distance from the left edge to this section line is labeled  $H_N$ .








**Typ O**

$L_T$


8

Diagram of a rectangular honeycomb core. The width is labeled  $D_T$  and the height is labeled  $H_T$ . The core is filled with a hexagonal honeycomb pattern.

[illegible]

RaV-Isol® 	XPS 	PU 	
Stu-Isol 	EPS WEISS 	EPS GRAU 	PU 

Verarbeiter Entrepreneur:	_____	Objekt / Objet:	_____
	_____		_____
	_____		_____
Sachbearbeiter Responsable:	_____	Tel. avis.:	_____
	_____	Liefertermin Date de livraison:	_____
Tel.:	_____		_____
Fax / E-Mail:	_____	Datum / Date:	_____
Systemhalter Op. du système:	_____	Visum / Visa:	_____

[illegible]





**Dachrandkranz Da-Kra**  
**Couronne de rive de toiture Da-Kra**




Diagram of a beam element with nodes 6 and 7. The length is  $L_{EL} = 2500$ . The vertical distance from the bottom fiber to the neutral axis is 63. The total height is  $D_{EL}$ .

Technical drawing of a beam cross-section. The drawing shows a rectangular beam with a dashed line indicating a central feature. The length of the beam is labeled as  $L_{EL} = 2500$ . The diameter of the beam is labeled as  $D_{EL} = 63$ . The beam is supported by two circular bases, labeled 8 and 9.

Verarbeiter Entrepreneur:	Objekt / Objet:
Sachbearbeiter Responsable:	Tel. avis.:
Tel.:	Liefertermin Date de livraison:
Fax / E-Mail:	Datum / Date:
Systemhalter Op. du système:	Visum / Visa:

[illegible]

## Montageelemente Éléments de montage

Verarbeiter Entrepreneur:	_____	Objekt / Objet:	_____
	_____		_____
	_____		_____
Sachbearbeiter Responsable:	_____	Tel. avis.:	_____
		Liefertermin Date de livraison:	_____
Tel.:	_____		
Fax / E-Mail:	_____	Datum / Date:	_____
Systemhalter Op. du système:	_____	Visum / Visa:	_____

[illegible]



**Dämmplatten, Fassadenprofile und Zubehör**  
**Panneaux isolants, profilés de façades et accessoires**

Verarbeiter Entrepreneur:	_____	Objekt / Objet:	_____
	_____		_____
	_____		_____
Sachbearbeiter Responsable:	_____	Tel. avis.:	_____
		Liefertermin	
Tel.:	_____	Date de livraison:	_____
Fax / E-Mail:	_____	Datum / Date:	_____
Systemhalter Op. du système:	_____	Visum / Visa:	_____

[illegible]

<p><b>Dosteba</b>  <i>Elemente sind</i>  <i>Les elements sont</i>  <b>unsere Stärke</b>  <i>notre point fort</i></p>	<p>Bestellformular / Bulletin de commande <b>12.901</b></p> <p><b>Werkzeuge</b>  <b>Outils</b></p>
--	--

Verarbeiter Entrepreneur:	_____	Objekt / Objet:	_____
	_____		_____
	_____		_____
Sachbearbeiter Responsable:	_____	Tel. avis.:	_____
Tel.:	_____	Liefertermin Date de livraison:	_____
Fax / E-Mail:	_____	Datum / Date:	_____
Systemhalter Op. du système:	_____	Visum / Visa:	_____

[illegible]